



SVENSKA HUNDKAPPLÖPNINGSSPORTENS CENTRALFÖRBUND
The National Dog Racing Federation of Sweden

BILAGOR TILL SHCFs REGELVERK 2021 - 2025

Bilaga 1 Namngivning av hund	(Regelverk C2. Namngivning)
Bilaga 2 Veterinärbesiktning inför start	(E4. Identitetskontroll, invägning och veterinärbesiktning)
Bilaga 3 Godkända munkorgar	(E6. Hundens tävlingsutrustning)
Bilaga 4 Godkända tävlingstäcken	(E6. Hundens tävlingsutrustning)
Bilaga 5 Klassgränser	(E14. Klassificering av resultat)
Bilaga 6 Checklista banbesiktning	(H3. Besiktning av banan)
Bilaga 7 Haratrapp	(H6. Haratrapp)
Bilaga 8 Framförande av haratrapp	(H6. Haratrapp)
Bilaga 9 Skynke	(H8. Uppfångande av hund)

Bilaga 1 Namngivning av hund

För att ett namn ska kunna godkännas måste det vara unikt. Om namnet har registrerats under de senaste tio åren går det inte att registrera på en ny hund. Namnens likhet baseras på deras uttal. Om namnet Cassiopeja är registrerat kan exempelvis inte Kassiopeja eller Cassiopeia heller registreras.

Eventuella kennelnamn eller prefix undantas vid bedömningen, det får alltså inte finnas en Lillens Cassiopeja och en Torparens Cassiopeja om Lillens och Torparen är kennelnamn.

Namn på hundar som varit särskilt framträdande sportsligt eller inom aveln kan nekas under längre tid än tio år.

Namn som anspelar på svordomar, könsord eller som kan väcka anstöt accepteras inte, oavsett stavning.

Bilaga 2 Veterinärbesiktning inför start

Besiktning av tävlande hundar.

Alla tävlande hundar genomgår en palpatorisk och okulär besiktning.

- Kontroll slemhinnor och lymfknutor
- Palpation av muskulatur
- Bøjning av leder
- Kontroll tassar och klor
- Kontroll vulva/testiklar

Okulär kontroll av rörelser i trav både i frångående och kommande riktning.

Hundar som fyllt 6 år:

Banveterinären ska då utföra en grundligare kontroll av hundens kondition, motsvarande den genomgång som görs för ett friskintyg.

Utöver ordinarie besiktning som görs på alla hundar skall veterinär:

- Kontrollera av hundar som bär skydd i form av lindor eller tejpingar.
- Behandla (akut)/bedöma uppkomna skador på hundar under tävling.
- Rådgivning till ägare angående eventuella skador.
- Dopningprovtagning kan förekomma på initiativ av domare eller tävlingsledare.


Bilaga 3 Godkända munkorgar

Munkorgar här nedan är godkända på samtliga banor.

1. Engelsk trådmunkorg




2. Australiensisk trådmunkorg



3. Australiensisk trådmunkorg tillverkad av nylon

Dessa munkorgar kan formas för att passa den exakta formen av en vinthunds huvud, helt enkelt genom att doppa i varmt vatten, sedan omforma, och därefter hålla i kallt vatten. De finns i 6 olika storlekar:

Gul - 22,5-25kg
Blå - 25-27.5kg
Vit - 27,5-30kg
Röd - 30-32.5kg
Grön - 32,5-35kg
Svart - 35-37.5kg



Bilaga 4 Godkända tävlingstäcken

Mått och färger. Angivna mått är minimum – maximum, för G= Greyhound, W= Whippet

Nr 1. Röd

Siffra: Vit

Nr 2. Blå

Siffra: Vit

Nr 3. Vit

Siffra: Svart

Nr 4. Svart

Siffra: Vit

Nr 5. Gul/orange

Siffra: Svart


Nr 6. Vit/Svartrandigt, vågrätt

Siffra: Röd


(Tre vågräta ränder i vardera färg skall synas rakt från sidan)

Stretchtäcken med ovanstående utseende är godkända från Aug. 2000.

Kontroll: Alla täcken kontrolleras av depåpersonal mot denna beskrivning. Täcken som ej överensstämmer får ej användas i tävling. Vid behov anlitas tävlingsdomare för bedömning.





Siffror



Tävlingstäcken med reklam:

Kontroll: Även täcken med reklam kontrolleras av depåpersonal mot denna beskrivning. Täcken som ej överensstämmer enligt figur nedan får ej användas i tävling. Vid behov anlitas tävlingsdomare för bedömning.



Bilaga 5 Klassgränser

Klassgränser Kortdistans

Kortdistans										
Klass	Bo-Åk (320m)	Al (301m)	Cim (310m)	Jä (286m)	Ske (295m)	Vä (295m)	Äl (295m)	Mi (283m)	Ör (299m)	La (320m)
K1	18,70	18,04	18,58	17,14	17,25	17,68	17,68	16,96	17,92	18,30
K2	18,91	18,24	18,78	17,33	17,44	17,87	17,87	17,15	18,12	18,51
K3	19,12	18,44	18,98	17,52	17,63	18,06	18,06	17,34	18,32	18,72
K4	19,33	18,64	19,18	17,71	17,82	18,25	18,25	17,53	18,52	18,93
K5	19,54	18,84	19,38	17,90	18,01	18,44	18,44	17,72	18,72	19,14
K6	19,75	19,04	19,58	18,09	18,20	18,63	18,63	17,91	18,92	19,35
K7	19,96	19,24	19,78	18,28	18,39	18,82	18,82	18,10	19,12	19,56
K8	20,17	19,44	19,98	18,47	18,58	19,01	19,01	18,29	19,32	19,77
K9	20,38	19,64	20,18	18,66	18,77	19,20	19,20	18,48	19,52	19,98
K10	20,59	19,84	20,38	18,85	18,96	19,39	19,39	18,67	19,72	20,19
K11	20,80	20,04	20,58	19,04	19,15	19,58	19,58	18,86	19,92	20,40
K12	21,01	20,24	20,78	19,23	19,34	19,77	19,77	19,05	20,12	20,61
K13	21,22	20,44	20,98	19,42	19,53	19,96	19,96	19,24	20,32	20,82
K14	21,43	20,64	21,18	19,61	19,72	20,15	20,15	19,43	20,52	21,03
K15	21,64	20,84	21,38	19,80	19,91	20,34	20,34	19,62	20,72	21,24
K16	21,85	21,04	21,58	19,99	20,10	20,53	20,53	19,81	20,92	21,45
K17	22,06	21,24	21,78	20,18	20,29	20,72	20,72	20,00	21,12	21,66
K18	22,27	21,44	21,98	20,37	20,48	20,91	20,91	20,19	21,32	21,87
K19	22,48	21,64	22,18	20,56	20,67	21,10	21,10	20,38	21,52	22,08
K20	22,69	21,84	22,38	20,75	20,86	21,29	21,29	20,57	21,72	22,29
K21	22,90	22,04	22,58	20,94	21,05	21,48	21,48	20,76	21,92	22,50
K22	23,11	22,24	22,78	21,13	21,24	21,67	21,67	20,95	22,12	22,71
K23	23,32	22,44	22,98	21,32	21,43	21,86	21,86	21,14	22,32	22,92
K24	23,53	22,64	23,18	21,51	21,62	22,05	22,05	21,33	22,52	23,13
K25	23,74	22,84	23,38	21,70	21,81	22,24	22,24	21,52	22,72	23,34
K26	23,95	23,04	23,58	21,89	22,00	22,43	22,43	21,71	22,92	23,55
K27	24,16	23,24	23,78	22,08	22,19	22,62	22,62	21,90	23,12	23,76
K28	24,37	23,44	23,98	22,27	22,38	22,81	22,81	22,09	23,32	23,97
K29	24,58	23,64	24,18	22,46	22,57	23,00	23,00	22,28	23,52	24,18
K30	24,79	23,84	24,38	22,65	22,76	23,19	23,19	22,47	23,72	24,39
K31	25,00	24,04	24,58	22,84	22,95	23,38	23,38	22,66	23,92	24,60
K32	25,21	24,24	24,78	23,03	23,14	23,57	23,57	22,85	24,12	24,81
K33	25,42	24,44	24,98	23,22	23,33	23,76	23,76	23,04	24,32	25,02

Klassgränser Medeldistans

Medeldistans											
Klass	Bo-Åk + La (550m)	La (480m)	Al (506m)	Cim (511m)	Jä (484m)	Ske (510m)	Vä (510m)	Äl (510m)	Mi (488m)	Ör (517m)	Bo (492)
M1	32,75	28,50	30,94	31,25	29,59	30,35	31,18	31,18	29,83	31,61	29,29
M2	33,05	28,76	31,22	31,53	29,85	30,63	31,46	31,46	30,10	31,89	29,56
M3	33,35	29,02	31,50	31,81	30,11	30,91	31,74	31,74	30,37	32,17	29,83
M4	33,65	29,28	31,78	32,09	30,37	31,19	32,02	32,02	30,64	32,45	30,10
M5	33,95	29,54	32,06	32,37	30,63	31,47	32,30	32,30	30,91	32,73	30,37
M6	34,25	29,80	32,34	32,65	30,89	31,75	32,58	32,58	31,18	33,01	30,64
M7	34,55	30,06	32,62	32,93	31,15	32,03	32,86	32,86	31,45	33,29	30,91
M8	34,85	30,32	32,90	33,21	31,41	32,31	33,14	33,14	31,72	33,57	31,18
M9	35,15	30,58	33,18	33,49	31,67	32,59	33,42	33,42	31,99	33,85	31,45
M10	35,45	30,84	33,46	33,77	31,93	32,87	33,70	33,70	32,26	34,13	31,72
M11	35,75	31,10	33,74	34,05	32,19	33,15	33,98	33,98	32,53	34,41	31,99
M12	36,05	31,36	34,02	34,33	32,45	33,43	34,26	34,26	32,80	34,69	32,26
M13	36,35	31,62	34,30	34,61	32,71	33,71	34,54	34,54	33,07	34,97	32,53
M14	36,65	31,88	34,58	34,89	32,97	33,99	34,82	34,82	33,34	35,25	32,80
M15	36,95	32,14	34,86	35,17	33,23	34,27	35,10	35,10	33,61	35,53	33,07
M16	37,25	32,40	35,14	35,45	33,49	34,55	35,38	35,38	33,88	35,81	33,34
M17	37,55	32,66	35,42	35,73	33,75	34,83	35,66	35,66	34,15	36,09	33,61
M18	37,85	32,92	35,70	36,01	34,01	35,11	35,94	35,94	34,42	36,37	33,88
M19	38,15	33,18	35,98	36,29	34,27	35,39	36,22	36,22	34,69	36,65	34,15
M20	38,45	33,44	36,26	36,57	34,53	35,67	36,50	36,50	34,96	36,93	34,42
M21	38,75	33,70	36,54	36,85	34,79	35,95	36,78	36,78	35,23	37,21	34,69
M22	39,05	33,96	36,82	37,13	35,05	36,23	37,06	37,06	35,50	37,49	34,96
M23	39,35	34,22	37,10	37,41	35,31	36,51	37,34	37,34	35,77	37,77	35,23
M24	39,65	34,48	37,38	37,69	35,57	36,79	37,62	37,62	36,04	38,05	35,50
M25	39,95	34,74	37,66	37,97	35,83	37,07	37,90	37,90	36,31	38,33	35,77
M26	40,25	35,00	37,94	38,25	36,09	37,35	38,18	38,18	36,58	38,61	36,04
M27	40,55	35,26	38,22	38,53	36,35	37,63	38,46	38,46	36,85	38,89	36,31
M28	40,85	35,52	38,50	38,81	36,61	37,91	38,74	38,74	37,12	39,17	36,58
M29	41,15	35,78	38,78	39,09	36,87	38,19	39,02	39,02	37,39	39,45	36,85
M30	41,45	36,04	39,06	39,37	37,13	38,47	39,30	39,30	37,66	39,73	37,12
M31	41,75	36,30	39,34	39,65	37,39	38,75	39,58	39,58	37,93	40,01	37,39
M32	42,05	36,56	39,62	39,93	37,65	39,03	39,86	39,86	38,20	40,29	37,66
M33	42,35	36,82	39,90	40,21	37,91	39,31	40,14	40,14	38,47	40,57	37,93

Klassgränser Långdistans

Långdistans										
Klass	Bo-Åk (782m)	La (780m)	Al (710m)	Cim (771m)	Jä (674m)	Ske (746m)	Vä (704m)	Äl (722m)	Mi (696m)	Ör (738m)
L1	48,20	48,08	44,44	48,26	42,19	45,85	43,81	45,19	43,56	46,19
L2	48,63	48,51	44,83	48,69	42,56	46,26	44,20	45,59	43,94	46,60
L3	49,06	48,94	45,22	49,12	42,93	46,67	44,59	45,99	44,32	47,01
L4	49,49	49,37	45,61	49,55	43,30	47,08	44,98	46,39	44,70	47,42
L5	49,92	49,80	46,00	49,98	43,67	47,49	45,37	46,79	45,08	47,83
L6	50,35	50,23	46,39	50,41	44,04	47,90	45,76	47,19	45,46	48,24
L7	50,78	50,66	46,78	50,84	44,41	48,31	46,15	47,59	45,84	48,65
L8	51,21	51,09	47,17	51,27	44,78	48,72	46,54	47,99	46,22	49,06
L9	51,64	51,52	47,56	51,70	45,15	49,13	46,93	48,39	46,60	49,47
L10	52,07	51,95	47,95	52,13	45,52	49,54	47,32	48,79	46,98	49,88
L11	52,50	52,38	48,34	52,56	45,89	49,95	47,71	49,19	47,36	50,29
L12	52,93	52,81	48,73	52,99	46,26	50,36	48,10	49,59	47,74	50,70
L13	53,36	53,24	49,12	53,42	46,63	50,77	48,49	49,99	48,12	51,11
L14	53,79	53,67	49,51	53,85	47,00	51,18	48,88	50,39	48,50	51,52
L15	54,22	54,10	49,90	54,28	47,37	51,59	49,27	50,79	48,88	51,93
L16	54,65	54,53	50,29	54,71	47,74	52,00	49,66	51,19	49,26	52,34
L17	55,08	54,96	50,68	55,14	48,11	52,41	50,05	51,59	49,64	52,75
L18	55,51	55,39	51,07	55,57	48,48	52,82	50,44	51,99	50,02	53,16
L19	55,94	55,82	51,46	56,00	48,85	53,23	50,83	52,39	50,40	53,57
L20	56,37	56,25	51,85	56,43	49,22	53,64	51,22	52,79	50,78	53,98
L21	56,80	56,68	52,24	56,86	49,59	54,05	51,61	53,19	51,16	54,39
L22	57,23	57,11	52,63	57,29	49,96	54,46	52,00	53,59	51,54	54,80
L23	57,66	57,54	53,02	57,72	50,33	54,87	52,39	53,99	51,92	55,21
L24	58,09	57,97	53,41	58,15	50,70	55,28	52,78	54,39	52,30	55,62
L25	58,52	58,40	53,80	58,58	51,07	55,69	53,17	54,79	52,68	56,03
L26	58,95	58,83	54,19	59,01	51,44	56,10	53,56	55,19	53,06	56,44
L27	59,38	59,26	54,58	59,44	51,81	56,51	53,95	55,59	53,44	56,85
L28	59,81	59,69	54,97	59,87	52,18	56,92	54,34	55,99	53,82	57,26
L29	60,24	60,12	55,36	60,30	52,55	57,33	54,73	56,39	54,20	57,67
L30	60,67	60,55	55,75	60,73	52,92	57,74	55,12	56,79	54,58	58,08
L31	61,10	60,98	56,14	61,16	53,29	58,15	55,51	57,19	54,96	58,49
L32	61,53	61,41	56,53	61,59	53,66	58,56	55,90	57,59	55,34	58,90
L33	61,96	61,84	56,92	62,02	54,03	58,97	56,29	57,99	55,72	59,31

Domartorn					
1	Finns det ett fungerande domartorn på korrekt plats. • Var är kurvdomarna placerade?	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
2	Är domartornet säkert för funktionärerna, trappor, räcken, mm	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
3	Finns tillgång till målfotoutrustning.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
4	Finns ”manuella” tidtagarur.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
5	Sparas dokumentationen efter genomförda tävlingar tillgängligt vid banan.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
6	Finns det någon rutin för om målfotoutrustningen går sönder under lopp.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
7	Startar tidtagningen när boxarnas främre lucka öppnas i 45 graders vinkel till underlaget.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
Depåområde					
8	Är depåområdet väl uppmärkt.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
9	Finns det en rutin för att kontrollera samtliga hundars vaccinationer som befinner sig i depån och när medlemskap från SKK ska uppvisas.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
Banan					
10	Hur stor är varje enskild box. Sprint Medel Höjd: Längd: Bredd:	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
11	Öppnas boxarna manuellt.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
12	Öppnas boxarna automatiskt.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
13	Är galler, inredning, golv och bakdörrar utformade så att de ej utgör en skaderisk för hundarna.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
14	Stannar den främre luckan i öppet läge på ett säkert sätt för hundarna.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
15	Öppnas grindarna korrekt i förhållande till haren vid start.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt

16	Finns en rutin för hur banan ska skötas. En redogörelse för när/hur tex. vattnas, harvas, packar banan, vilka redskap finns att tillgå som tex bil, traktor, mm. Bifogas som bilaga	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
17	Dosering av bana Se ritning	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
18	Finns det manuell bevattning av banan.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
19	Finns det automatisk bevattning av banan *Utgör placeringen någon skaderisk?	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
20	Kontroll av hårdhet på banan Se ritning	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
21	Finns det ogrästillväxt på banan.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
22	Vid ogrästillväxt kan det utgöra en skaderisk för hundarna	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
23	Finns det några synliga svackor i banan	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
24	Om det finns svackor kan de då utgöra en skaderisk för hundarna	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
25	Är ytterstaketet helt och inga hundar kan fastna i det, är det utformat så säkert som möjligt.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
26	Är innerstaketet helt och inga hundar kan fastna i det, är det utformat så säkert som möjligt	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
27	Finns 2 stoppskynken.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
28	Är båda skynkena benamnade under hela tävlingen.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
29	Är reklamskyltar uppsatta på sådant sätt att de inte utgör en skaderisk.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
30	Är grindarna för att kunna komma in och ut från banan utformade så att de ej utgör en skaderisk	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
Harmaskin, räls, vajer					
31	Drivs harmaskinen mekaniskt (motorsåg)	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
32	Finns en fungerande reservhare om mekanisk hare används	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
33	Drivs harmaskinen elektriskt (vajer)	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
34	Finns reservvajer om elektrisk hare används	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
35	Är vajern i bra kondition	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt

36	Är rälsen i god kondition	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
37	Uppfyller harattrappen de krav som anges i supplementet, instruktion för harattrapp.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
38	Är harföraren placerad på ett sådant sätt att denne har full uppsikt över hela banan	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
39	Finns larm från domartornet till harföraren för att stoppa loppet	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
40	Fungerar samtliga harar bra vid testkörning, även i banrekordsfart minus 1 sekund.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
Veterinär och platsen för veterinärbesiktning					
41	Finns rutin för bokning av veterinär till tävling	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
42	Finns fungerande chippläsare	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
43	Finns rutin för att kalibrera vågen *sätt upp en diff-lista för de tävlande om de ej kalibrerar vågen	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
44	Är platsen för vägningen utformad på ett säkert sätt för hundarna.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
45	Finns det möjlighet för veterinären att tvätta sig.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
46	Hålls veterinärbesiktningsområdet tillfredställande rent och renhållning sker med sådant intervall att en god hygien upprätthålls.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
47	Är veterinärbordet utformat så att det är säkert för hundarna. Halskärt, storleken, mm.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
48	Finns det ett bra och jämt underlag för att besiktiga hundarna i rörelse.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
49	Finns det rutin för att ta hand om akuta skador vid tävling, tex. som att kunna avliva, smärtlindra, mm	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
50	Finns det rutin för att ta hand om akuta skador vid träning.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
51	Finns det tillgång till en akutbil under tävling. Vem ansvarar för den under tävlingen:	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
52	Finns det tillgång till bår/bärmatta i akutbilen eller i banans närhet.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
53	Finns det uppsatt information om närmaste veterinärkontakt tex. öppettider, telefonnummer mm.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
54	Finns det en avsatt plats vart veterinären befinner sig under tävlingsdagen.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt

55	Meddelar veterinären när denne lämnar tävlingen	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
Smitta					
56	Finns det tillräckligt med ytor vid rastning så att smitta förhindras i depåområdet	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
57	Hålls depåområdet tillfredställande rent och renhållning sker med sådant intervall att en god hygien upprätthålls.	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
Dopingprov					
58	Finns det rutin för dopingprovtagning	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
59	Finns det någon som är utbildad dopingprovtagare	Ja	Nej	Ej kontr.	Ej aktuellt
Övrigt					
60	Stämmer det att inga övriga brister upptäcktes vid kontrollen?	Ja		Nej	

I checklistan betyder:

Ja: att det inte är någon anmärkning

Nej: betyder att det är en anmärkning under den punkten.

Vid anmärkning ska den noteras i protokollet och när ni kommit överens om att den ska vara åtgärdade.

Ej kontr: betyder att kontrollanten av någon anledning inte har kontrollerat just den punkten. (den kanske tex. kontrollerades förra året utan anmärkning)

Ej aktuellt: betyder att detta inte finns på den bana som besiktigas.

Bilaga 7 Haratrapp

1: Haratrapp skall vara vit och fräsch och av lämplig storlek.

2: Haratrapp skall följa banans marknivå.

3: Harliknande attrapp kan förses med vit plast för att öka den vita färgens livslängd.

4: Haratrapp skall vara fäst längst ut på rälsvaggans arm.

5: Armen skall vara ledad inne vid vaggan och av sådan konstruktion att armen fälls in när hastigheten minskar och fälls ut när hastigheten ökar.

6: Rälsvaggans arm skall vara 1 meter lång och haratrappen skall vara fäst på armens ytterläge för att på så sätt hamna i löplinjen 1 meter från innerrailen.


7: Material som används till haratrapp, arm eller rälsvagg får ej vara av sådan beskaffenhet att det kan orsaka skada på hundarna.

Bilaga 8 Framförande av haratrapp

Instruktioner för harförare

Före tävlings och träningsstart så är det harförarens ansvar att se till så utrustningen är hel och i fungerande skick. En inspektion av rälsen måste ske före haren körs första gången aktuell tävlings/träningsdag. Inspektionens syfte är att se så rälsen är hel och inga främmande/lösa föremål finns i vägen.

Haren skall startas från den position vid kurvans ingång där kurvräkning sker, punkt A. Minst 40 meter före startburens öppningspunkt, ÖP, skall harföraren ha uppnått önskad hastighet (ca 70 km/h). Tiden från när haren startar och fram till att buren öppnas skall vara mellan 8-10 sekunder. Denna hastighet bibehålls förbi öppningspunkten och ut på första rakan. Avståndet till första hund korrigeras därefter till ett avstånd av ca 12-14 meter på startrakan. När hundarna når första kurvan skall avståndet till första hund vara justerat till ca 8-10 meter. Under resterande del av loppet framförs haren med jämn fart ca 8-10 meter före ledande hund. Efter mållinjen bibehålls avståndet till ledande hund med ca 8-10 meter fram till punkt A varefter haren körs med ökande fart fram till andra kurvräkningspunkten B för att därefter stannas vid punkt C.



Med anledning av att tävlings-tränings-trail lopp ibland måste avbrytas pga av t ex vändande hund eller dylikt så måste kommunikationsvägarna säkerställas mellan harföraren och domaren (eller annan funktionär). Eftersom harföraren under loppet är koncentrerad på avståndet till ledande hund så kan han ha svårt att uppfatta vad som sker längre bak i fältet.

Bilaga 9 Skynke

Skynke 1 monterat på bortre rakan skall efter start på kort och medeldistans dras ut efter det att hundarna passerat mållinjen. Vid start på stayer distans skall skynke dras ut när hundarna passerat mållinjen andra gången.

- **Skynke 2** monterat på främre rakan användes för att stoppa hund som löper mot löpriktningen